



VEUGEN

T E C H N O L O G Y



FOGGER-CATALOGUS

FOGGING & HYGIENE VOOR DE AARDAPPELBEWARING

www.veugentech.com



NEEM ZELF DE CONTROLE OVER AARDAPPELBEWARING

Om aardappels langer te kunnen bewaren en kwaliteitsverlies te voorkomen is goede kiemremming of kiemrust nodig. Bij een goede behandeling met de beschikbare kiemremmingmiddelen spelen veel factoren een rol. De inrichting van de bewaarloods, het ventilatiesysteem, het ras, de conditie van de aardappels. Met onze vernevelapparatuur bieden wij u passende oplossingen (technieken) waarmee u zelf de controle houdt. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat u eenvoudig zelf kiemremmers kunt toedienen, op een tijdstip dat het u uitkomt zonder kwaliteitsverlies.

POWERFOG P60

Het **volledig geautomatiseerde vernevelprogramma (plug&play)** zorgt ervoor dat u op een voor u geschikt tijdstip kunt starten met een behandeling, u bent dan niet meer afhankelijk van derden en na het programma schakelt het vanzelf uit.

Afneembare nozzle

De Powerfog P60 is nu ook beschikbaar met **afneembare nozzle** (ook te plaatsen op standaard) en met verlengde slang. Hierdoor is het apparaat nog makkelijker buiten de te behandelen ruimte te plaatsen.



20 l/h



30 m



60 l



> 500 - 1500



Optie: afneembare nozzle



KIEMREMMING

SYNOFOG De nieuwe standaard in kiemremming - ontworpen met oog voor de praktijk én de toekomst.

De Synofog is dé innovatieve elektro-thermische fogger die speciaal is ontworpen voor het effectief en **veilig vernevelen van moderne kiemremmers**. Dankzij het volledig elektrisch aangedreven systeem en het **ontbreken van een open vlam**, biedt de Synofog een 100% veilige oplossing voor het gebruik van brandbare vloeistoffen in uiteenlopende toepassingen.

Wat de Synofog uniek maakt, is het gepatenteerde ontwerp dat de kracht van thermisch vernevelen combineert met de betrouwbaarheid en precisie van elektrische technologie. Dit zorgt niet alleen voor een uitzonderlijk fijne nevelverdeling, maar ook voor een consistent en energiezuinig resultaat.

Gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm:

- **Plug & play:** geen installatie nodig
- **Afmetingen SF1H:** 190 x 72 x 115 - 162 cm; **SF2H:** 184 x 72 x 115 - 162 cm
- Zelfregelende vloeistoftoevoer; voorkomt druppelen
- Slimme opties (zoals wifi- of 4G-module) voor bediening en updates op afstand
- **Nieuwe innovaties:** zoals de powerlimit en waaierkop
- Mogelijk met diverse accessoires en uitbreidingen; af te stemmen op uw specifieke wensen.



10 - 30 l/h



1 µm



> 1000





KIEMREMMING

HALOFOG 900P Geschikt voor loonwerkers

De beproefde Halofog techniek nu ook in de aardappelbewaring.

Een **manueel systeem** dat zowel binnen als buiten de bewaarloods ingezet kan worden. Uit te breiden (aantal spoeikoppen) zolang de persluchtcapaciteit toereikend is, resulterend in een hoge vernevelcapaciteit per uur. Met behoud van een kleine druppelgrootte voor een goed resultaat. De nevelkoppen zijn **standaard uitgevoerd met een beschermbeugel** over de kop.

- ✓ Uitbreidbaar met meerdere nozzles (t/m 4 stuks)
- ✓ Koppelbaar aan eigen compressor



20-200 l/h



15+ m



< 2000



KIEMREMMING

HALOFOG 300 PC Efficiënte verneveltechnologie voor optimale bescherming van uw aardappelen

De Halofog 300 PC is dé geavanceerde verneveloplossing om uw aardappelen in containers te behandelen met een kiemremmingsmiddel. Dit innovatieve apparaat zorgt ervoor dat uw producten in topconditie blijven, zonder ongewenste uitlopers of kwaliteitsverlies.

Waarom kiezen voor de Halofog 300 PC?

- **Precieze en gelijkmatige toepassing van kiemremmers**, mogelijk met 1 of 2 nozzles
- Gebruiksvriendelijke bediening; pneumatische hoogte verstelling; 0 tot 1580 mm
- Duurzaam, milieuvriendelijk en **tijdsbesparend**

	1 nozzle	2 nozzles
Fogtijd per container	16 min	8 min
Liters per uur	2 - 2,4 ltr	4 - 4,8 ltr
Effectieve luchtverbr.	170 ltr/min	340 ltr/min



KIEMREMMING

HALOFOG 300 Geschikt voor kleine telers

De Halofog 300 is **uitermate geschikt voor het vernevelen van kiemremmers**. De gegarandeerde druppelgrootte van kleiner dan 10 micron zorgt ervoor dat elk oppervlakte in de aardappelloods gelijkmatig wordt behandeld. Het robuuste design van de nevelkop, met zijn chemisch resistente slang en RVS onderdelen, zorgt voor een probleemvrij en betrouwbaar systeem.

- Capaciteitsuitbereiding mogelijk met extra vernevelkoppen aan de centrale aansluiting
- Automatische of handmatige besturing
- Continu- of intervalgebruik



+/- 2 l/h



Draagbaar



< 300

LEGENDA



Capaciteit



Druppelgrootte



Vermogen



Tonnage



Worplengte



Tankgrootte



Mobiliteit

HOE ONZE VERNEVELAPPARATUUR U KAN ONDERSTEUNEN?

Neem contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

VEUGEN TECHNOLOGY

Platinastraat 9, 6031 TW Nederweert, The Netherlands

T +31(0)495 - 460188 E info@veugentech.com www.veugentech.com

*Afhankelijk van de opties op uw vernevelaar kan uw product afwijken van de getoonde afbeeldingen.